

Fiche produit



Cr    le: 20.05.2024.



Aperçu

HECO-TOPIX-plus 3,5 x 12, tête ronde, T-Drive, FTV, A3K, 1000 pcs.

Réf. produit : 60180



Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.



Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787601801
Référence du produit:	60180
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]:	3,4
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	1,4
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	3,5
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diamètre, d [mm]:	3,5
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	—
Fließmoment, My,k [Nm]:	2,3
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	—
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	2,15
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionsschutz Mindestdicke [?m]:	8
Longueur, l [mm]:	12
Steigung, P [mm]:	2,16
Longueur du filet, lg [mm]:	10
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	1050
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	875
Diamètre tête, dk [mm]:	6,9
Biegewinkel, ?bend [°]:	38,7225449

Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.



Bruchdrehmoment, f_{tor,k} [Nm]:	2,1
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête ronde
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	T-20
Empreinte:	T-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	1000

Plus de données

Homologation SKH:	Oui
-------------------	-----

Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

Vos avantages

- Pour un montage fiable d'éléments de construction métalliques
- MagicClose : filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte. (jusqu'à un diamètre de vis de 6mm)
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé