

# Fiche produit


Créé le: 20.05.2024.



## Aperçu

### HECO-TOPIX-plus 4,5 x 40, vis pour ferrures, tête fraisée, Pozi-Drive, FTV, A3K, 500 pcs.

Réf. produit : 62050



# Fiche produit

Cr  e le: 20.05.2024.



## Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787620505
R��f��rence du produit:	62050
Diam��tre, d [mm]:	4,5
Longueur, l [mm]:	40
Longueur du filet, lg [mm]:	35
Diam��tre t��te, dk [mm]:	7,9
Type de t��te:	vis pour ferrures, t��te frais��e
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	PZD-2
Empreinte:	Pozi-Drive
Mat��riau:	Acier, zingu�� blanc, A3K
Quantit�� par bo��te:	500

## Plus de donn  es

��valuation technique europ��enne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

## Description

La vis ferrure HECO-TOPIX-plus est optimale pour la fixation de paumelles, ferrures oscillo-battantes, pi  ces de fermeture et paliers dans le bois ou le plastique. L'inclinaison de la t  te de vis au niveau de la partie sous t  te est sp  cialement adapt  e aux ferrures m  talliques, ce qui permet un montage rapide sans endommager la surface de la ferrure. La vis ferrure assure en outre un effet de freinage optimal qui rend pratiquement impossible    la vis de tourner dans le vide, pour une mise en   uvre agr  able. Notamment pour les mat  riaux fins, la vis ferrure HECO-TOPIX-plus est d'une fiabilit      toute   preuve. Sa pointe HECO-TOPIX brevet  e permet un vissage sans interstice et sans avant-trou dans les sections transversales les plus faibles.

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



## Vos avantages

---

- La vis pour ferrures des professionnels
- Pas d'endommagement de la ferrure
- L'effet de freinage de la tête empêche de fausser le filetage
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé