


Cr    le: 19.05.2024.



Fiche produit

Cr    le: 19.05.2024.



Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787621007
Référence du produit:	62100
Diamètre, d [mm]:	5,0
Longueur, l [mm]:	80
Longueur du filet, lg [mm]:	71,5
Diamètre tête, dk [mm]:	9,6
Type de tête:	tête fraisée avec nervures de fraisage 60°
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	HD-30
Empreinte:	HECO-Drive, HD-30
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	200

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
----------------------------------	-------------

Description

HECO-TOPIX-plus TCS (Timber Construction Screw) est une vis à tête fraisée pour laquelle il existe une évaluation technique européenne. Elle a un diamètre de 5,0 mm et une empreinte HD-30. Spécialement conçue pour la construction bois, la vis HECO-TOPIX-plus TCS possède la même taille d'empreinte que la variante d'un diamètre de 6,0 mm. Elle économise ainsi un changement d'embout à l'utilisateur. Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, elle constitue la vis parfaite pour les applications bois/bois. La tête à 60° avec nervures de fraisage ne convient pas au montage de ferrures.

Vos avantages

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



- L'empreinte HD-30 (analogue à HECO-TOPIX-plus Ø 6,0) garantit une transmission des forces élevée, même dans des conditions très difficiles.
- Tête fraisée à 60° avec nervures de fraisage pour les assemblages bois
- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout.
- MagicClose : filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Produit homologué et contrôlé